

**Serie | 4, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR41SFE0**



**Zubehör**

3 x Eierablage

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront

KSZB6R00 : Flaschenablage

KSZGGM00 : Butterdose

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Multi Box XXL:** extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 101 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 204 l

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör

Höhe: 1221 mm

Gerätebreite: 541 mm

Gerätetiefe: 548 mm

Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm

Nettogewicht: 39,9 kg

Absicherung: 10 A

Türanschlag: rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 230 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4

Flaschenregale: Ja

EAN-Nummer: 4242005304066

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KIR41SFE0

Produktkategorie: Kühlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar



4 242005 304066

**Serie | 4, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier  
KIR41SFE0**

**Umwelt und Sicherheit**

**Montage**

**Sonderzubehör**

- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- Flachscharnier,
- EasyInstallation

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- SuperKühlen

**Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

**Zubehör**




- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

**Länderspezifische Optionen**


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Serie | 4, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIR41SFE0**

Maße in mm




Maße in mm



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen  
Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19